



Mühle Rytz AG
Agrarhandel und Bioprodukte



Bio-Heimtierfutter



HILFSSTOFFE



Mühle Rytz AG – Hauptsitz und Verkauf

Unterdorfstrasse 29, 3206 Biberen

Tel. 031 754 50 00, Fax. 031 754 50 01

mail@muehlerytz.ch, www.muehlerytz.ch

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 07.00 – 12.00 Uhr / 13.00 – 18.30 Uhr, Sa: 07.00 – 12.00 Uhr

Bio-Futtermühle Flamatt

Neueneggstrasse 1, 3175 Flamatt

Abholung auf Vorbestellung: jeden Freitag

Mühle Gasel

Schwarzenburgstrasse 558, 3144 Gasel

Abholung auf Vorbestellung: jeden Freitag



<u>Legehennen</u>		Form	kg/\$	Bedarf	Fütterungsempfehlung
7576 C	Legehennen zu Körner	C	25	30 kg / Jahr	Ergänzungsfutter zu Körner – zur freien Verfügung
7577 P	Legehennen zu Körner	W	30	30 kg / Jahr	Ergänzungsfutter zu Körner – zur freien Verfügung
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	15 kg / Jahr	10 – 30 g / Tier / Tag
7030 K	Weizenkörner	K	30	15 kg / Jahr	10 – 30 g / Tier / Tag
28301	Austernschalen		in kg		für starke Eierschalen
28311	Quarzgrit		in kg		unterstützt die Verdauung im Muskelmagen

<u>Junghennen-Aufzucht</u>		Form	kg/\$	Bedarf	Fütterungsempfehlung
7588 C	Junghennen zu Körner	C	25	6 - 7 kg	0 – 18 Wochen, zur freien Verfügung
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	300 g	ab 10. Woche dazufüttern 3 – 5 g pro Tier und Tag

<u>Pouletmast</u>		Form	kg/\$	Bedarf	Fütterungsempfehlung
7588 C	Mastgeflügel zu Körner	C	25	5 kg	zur freien Verfügung
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	1 kg	ab 5. Woche dazu füttern 2 – 18 g / Tier / Tag

Form: W = Würfel, C = Compact (grob strukturiertes Mehl), K = Körner

Tipps für die Legehennenfütterung

- Legehennenfutter zur freien Verfügung stellen. Die Körner rationiert, 10 – 30 g / Tier / Tag dazu füttern.
- Für starke Eierschalen ab der 50sten Alterswoche Austernschalen zur freien Verfügung stellen
- Immer Quarzgrit als Mahlsteinchen im Muskelmagen zur Verfügung stellen
- Nach ca. einem Jahr sinkt die Legeleistung von Hühnern deutlich ab. Nach einer Mauser legen die Hühner weitere 6–8 Monate regelmässig Eier. Für die künstliche Auslösung der Mauser während ca. 14 Tagen ausschliesslich Bio-Kleie füttern. Im Sommer Stall abdunkeln und nur noch 8 Stunden Auslauf bei Licht gewähren. Austernschalen und Quarzgrit zur freien Verfügung stellen. Sobald die Legeleistung auf Null gesunken ist, die normale Fütterung wieder aufnehmen.





Trutenmast		Form	kg/\$	Bedarf	Fütterungsempfehlung
7592 G	Trutenmast zu Körner	G	30	32 kg	während ganzer Mastphase (1. – 20 Woche)
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	4 kg	ab 10. Woche dazu füttern 10 – 90g / Tier / Tag

Weidegänse		Form	kg/\$	Bedarf	Fütterungsempfehlung
7596 C	Weidegans, Starter*	C	25	10 kg	1. – 4. Wo. als Alleinfutter, 5. – 8. Wo. Ergänzung zur Weide
22035	Bio-Gerste, gequetscht		30	6 kg	ab 9. Woche als Ergänzung zur Weide

Entenmast		Form	kg/\$	Bedarf	Fütterungsempfehlung
7588 C	Mastgeflügel zu Körner	C	25	9 kg	zur freien Verfügung
7589 G	Entenmast 2. Phase*	G	30		zur freien Verfügung

Wachteln		Form	kg/\$	Bedarf	Fütterungsempfehlung
7588 C	Mastgeflügel zu Körner	C	25		für Aufzucht und Mast, zur freien Verfügung
7576 C	Legehennen zu Körner	C	25		für Legetiere, zur freien Verfügung
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30		als Ergänzung dazu füttern

Form: C = Compact (grob strukturiertes Mehl), G = Granulat, K = Körner

* Mindestbestellmenge: 1 Palette

Tipps zur erfolgreichen Aufzucht

- sauberer und desinfizierter Stall
- 1. Woche: 32°C Raumtemperatur, 36°C unter der Lampe, danach die Temperatur wöchentlich um 3°C reduzieren
- gute Belüftung (kein Durchzug, Feuchtigkeit oder Ammoniak im Stall)
- trockene und genügend dicke Einstreue
- saubere Futterstellen und Tränke-Einrichtungen





<u>Kaninchen</u>		Form	kg/\$	Fütterungsempfehlung
5587 P	Kaninchen Ergänzung	W	30	Für Zucht- und Mastkaninchen. 25 - 35 g pro kg Lebendgewicht in Ergänzung zu Raufutter

<u>Schafe</u>		Form	kg/\$	Fütterungsempfehlung
5031 P	Schaffutter	W	30	Leistungsfutter in Ergänzung zu ausgeglichenem Grundfutter. 0.1 - 0.5 kg / Tag je nach Milchproduktion und Grundfutterqualität
8392 F	Aufzuchtflocken	F	30	Ergänzung zu Heu. Zur freien Verfügung bis max. 0.4 kg pro Tag

<u>Pferde</u>		Form	kg/\$	Fütterungsempfehlung
5211 P	Pferde Basis Bio	W	30	Als Ergänzung zu Grundfutter. 1 bis 4 kg pro Pferd und Tag. In 3 - 4 Rationen pro Tag aufteilen
5217 F	Pferde Energie Bio	F	30	Haferfreies Ergänzungsfutter zur Deckung des Energie-bedarfs von Pferden mit hoher Arbeitsleistung
9050	Bio Prosenior	CH	20	Strukturierte Rohfaser-Chips für ältere Pferde. Geeignet für heulose Fütterung

Form: W = Würfel, F = Flocken, CH = Chips

<u>Einzelfutter und Mineralstoffe</u>	kg/\$		kg/\$
Bio-Gerste gequetscht	30	Bio-Maispflanzenwürfel	40
Bio-Hafer ganz, gereinigt	30	Bio-Graswürfel	30
Bio-Hafer gequetscht	30	Futtermittelsalz	25
Kornspreuer (Dinkel)	15	KNZ Salzleckstein mit Selen	10
Bio-Krüsck (Kleie)	50	Leckeimer Natura	20

Mühle Rytz AG – Ihr Bio Partner

- ✓ Familienunternehmen in der 9. Generation
- ✓ über 30 Jahre Erfahrung als Bio-Mühle