



Mühle Rytz AG
Agrarhandel und Bioprodukte



Bio-Heimtierfutter



HILFSSTOFFE



Mühle Rytz AG – Hauptsitz und Verkauf

Unterdorfstrasse 29, 3206 Biberen

Tel. 031 754 50 00, Fax. 031 754 50 01

mail@muehlerytz.ch, www.muehlerytz.ch

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 07.00 – 12.00 Uhr / 13.00 – 18.30 Uhr, Sa: 07.00 – 12.00 Uhr

Bio-Futtermühle Flamatt

Neueneggstrasse 1, 3175 Flamatt

Abholung auf Vorbestellung: jeden Freitag

Mühle Gasel

Schwarzenburgstrasse 558, 3144 Gasel

Abholung auf Vorbestellung: jeden Freitag



| <u>Legehennen</u> | | Form | kg/\$ | Bedarf | Fütterungsempfehlung |
|--------------------------|-----------------------------|------|-------|--------------|---|
| 7576 | Legehennen zu Körner | C | 25 | 30 kg / Jahr | zur freien Verfügung (2/3 der Ration) |
| 7577 | Legehennen zu Körner | W | 30 | 30 kg / Jahr | zur freien Verfügung (2/3 der Ration) |
| 7570 | Körnermischung für Geflügel | K | 30 | 15 kg / Jahr | 20 - 30 g pro Tier und Tag (1/3 der Ration) |
| 7030 | Weizenkörner | K | 30 | 15 kg / Jahr | 20 - 30 g pro Tier und Tag (1/3 der Ration) |
| | Austernschalen | | in kg | | für starke Eierschalen |
| | Quarzgrit | | in kg | | unterstützt die Verdauung im Muskelmagen |

| <u>Junghennen-Aufzucht</u> | | Form | kg/\$ | Bedarf | Fütterungsempfehlung |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|-------|----------|---|
| 7588 | Junghennen zu Körner | C | 25 | 6 - 7 kg | 0 – 18 Wochen, zur freien Verfügung |
| 7570 | Körnermischung für Geflügel | K | 30 | 300 g | ab 10. Woche dazufüttern 10 – 20 g pro Tier und Tag |

| <u>Pouletmast</u> | | Form | kg/\$ | Bedarf | Fütterungsempfehlung |
|--------------------------|-----------------------------|------|-------|--------|--|
| 7588 | Mastgeflügel zu Körner | C | 25 | 5 kg | zur freien Verfügung |
| 7570 | Körnermischung für Geflügel | K | 30 | 1 kg | ab 5. Woche dazu füttern 2 – 30 g / Tier / Tag |

Form: W = Würfel, C = Compact (grob strukturiertes Mehl), K = Körner

Tipps für die Legehennenfütterung

- Legehennenfutter zur freien Verfügung stellen. Dazu Körnermischung rationiert dazufüttern. Verhältnis: 2/3 Legehennenfutter, 1/3 Körner
- Für starke Eierschalen ab der 50sten Alterswoche Austernschalen zur freien Verfügung stellen
- Immer Quarzgrit als Mahlsteinchen im Muskelmagen zur Verfügung stellen
- Nach ca. einem Jahr sinkt die Legeleistung von Hühnern deutlich ab. Nach einer Mauser legen die Hühner weitere 6–8 Monate regelmässig Eier. Für die künstliche Auslösung der Mauser während ca. 14 Tagen ausschliesslich Bio-Kleie füttern. Im Sommer Stall abdunkeln und nur noch 8 Stunden Auslauf bei Licht gewähren. Austernschalen und Quarzgrit zur freien Verfügung stellen. Sobald die Legeleistung auf Null gesunken ist, die normale Fütterung wieder aufnehmen.





| Trutenmast | | Form | kg/\$ | Bedarf | Fütterungsempfehlung |
|-------------------|-----------------------------|------|-------|--------|--|
| 7592 | Trutenmast zu Körner | G | 30 | 32 kg | während ganzer Mastphase (1. – 20 Woche) |
| 7570 | Körnermischung für Geflügel | K | 30 | 4 kg | ab 10. Woche dazu füttern 10 – 100 g / Tier / Tag |

| Weidegänse | | Form | kg/\$ | Bedarf | Fütterungsempfehlung |
|-------------------|------------------------|------|-------|--------|--|
| 7596 | Weidegans, Starter* | C | 25 | 10 kg | 1. – 4. Wo. als Alleinfutter, 5. – 8. Wo. Ergänzung zur Weide |
| | Bio-Gerste, gequetscht | | 30 | 6 kg | ab 9. Woche als Ergänzung zur Weide |

| Entenmast | | Form | kg/\$ | Bedarf | Fütterungsempfehlung |
|------------------|------------------------|------|-------|--------|----------------------|
| 7588 | Mastgeflügel zu Körner | C | 25 | 9 kg | zur freien Verfügung |
| 7589 | Entenmast 2. Phase* | G | 30 | | zur freien Verfügung |

| Wachteln | | Form | kg/\$ | Bedarf | Fütterungsempfehlung |
|-----------------|-----------------------------|------|-------|--------|--|
| 7588 | Mastgeflügel zu Körner | C | 25 | | für Aufzucht und Mast, zur freien Verfügung |
| 7576 | Legehennen zu Körner | C | 25 | | für Legetiere, zur freien Verfügung |
| 7570 | Körnermischung für Geflügel | K | 30 | | als Ergänzung dazu füttern |

Form: C = Compact (grob strukturiertes Mehl), G = Granulat, K = Körner

* Mindestbestellmenge: 1 Palette

Tipps zur erfolgreichen Aufzucht

- sauberer und desinfizierter Stall
- 1. Woche: 32°C Raumtemperatur, 36°C unter der Lampe, danach die Temperatur wöchentlich um 3°C reduzieren
- gute Belüftung (kein Durchzug, Feuchtigkeit oder Ammoniak im Stall)
- trockene und genügend dicke Einstreue
- saubere Futterstellen und Tränke-Einrichtungen





| <u>Kaninchen</u> | | Form | kg/\$ | Fütterungsempfehlung |
|-------------------------|---------------------|------|-------|--|
| 5587 | Kaninchen Ergänzung | W | 30 | Für Zucht- und Mastkaninchen. 25 - 35 g pro kg Lebendgewicht in Ergänzung zu Raufutter |

| <u>Schafe</u> | | Form | kg/\$ | Fütterungsempfehlung |
|----------------------|-----------------|------|-------|--|
| 5031 | Schaffutter | W | 30 | Leistungsfutter in Ergänzung zu ausgeglichenem Grundfutter. 0.1 - 0.5 kg / Tag je nach Milchproduktion und Grundfutterqualität |
| 8392 | Aufzuchtflocken | F | 30 | Ergänzung zu Heu. Zur freien Verfügung bis max. 0.4 kg pro Tag |

| <u>Pferde</u> | | Form | kg/\$ | Fütterungsempfehlung |
|----------------------|--------------------|------|-------|--|
| 5211 | Pferde Basis Bio | W | 30 | Als Ergänzung zu Grundfutter. 1 bis 4 kg pro Pferd und Tag. In 3 - 4 Rationen pro Tag aufteilen |
| 5217 | Pferde Energie Bio | W | 30 | Ergänzungsfutter zu rohfaserreichem Grundfutter und zur Deckung des Energiebedarfs von Pferden mit hoher Arbeitsleistung |
| 9050 | Bio Prosenior | CH | 20 | Strukturierte Rohfaser-Chips für ältere Pferde. Geeignet für heulose Fütterung |

Form: W = Würfel, F = Flocken, CH = Chips

| <u>Einzelfutter und Mineralstoffe</u> | kg/\$ | | kg/\$ |
|--|-------|-----------------------------|-------|
| Bio-Gerste gequetscht | 30 | Bio-Maispflanzenwürfel | 40 |
| Bio-Hafer ganz, gereinigt | 30 | Bio-Graswürfel | 30 |
| Bio-Hafer gequetscht | 30 | Futtermittelsalz | 25 |
| Kornspreuer (Dinkel) | 15 | KNZ Salzleckstein mit Selen | 10 |
| Bio-Krüsck (Kleie) | 50 | Leckeimer Natura | 20 |

Mühle Rytz AG – Ihr Bio Partner

- ✓ Familienunternehmen in der 9. Generation
- ✓ über 30 Jahre Erfahrung als Bio-Mühle