



Mühle Rytz AG

Agrarhandel und Bioprodukte

Bio-Heimtierfutter



Mühle Rytz AG – Hauptsitz und Verkauf, Unterdorfstrasse 29, 3206 Biberen
Tel. 031 754 50 00, Fax. 031 754 50 01, mail@muehlerytz.ch, www.muehlerytz.ch
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07.00 – 12.00 Uhr / 13.00 – 18.00 Uhr, Sa: geschlossen

Bio-Futtermühle Flamatt, Neueneggstrasse 1, 3175 Flamatt
Abholung auf Vorbestellung: jeden Freitag

Mühle Gasel, Schwarzenburgstrasse 558, 3144 Gasel
Abholung auf Vorbestellung: jeden Freitag



Mühle Rytz AG

Agrarhandel und Bioprodukte

<u>Legehennen</u>		Form	kg/\$	Bedarf/ Tier/Jahr	Fütterungsempfehlung
7576 C	Legehennen zu Körner	C	25	35 kg	Ergänzungsfutter zu Körner – zur freien Verfügung
7577 P	Legehennen zu Körner	W	30	35 kg	Ergänzungsfutter zu Körner – zur freien Verfügung
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	10 kg	10 – 30 g pro Tier und Tag
7030 K	Weizenkörner	K	30	10 kg	10 – 30 g pro Tier und Tag
28301	Austernschalen		5		Für starke Eierschalen. Zur freien Verfügung für die älteren Hennen
28311	Quarzgrit		5		Für den Muskelmagen. Einmalig eine Handvoll für die jungen Hennen

<u>Junghennen-Aufzucht</u>		Form	kg/\$	Bedarf/ Tier	Fütterungsempfehlung
7588 C	Junghennen zu Körner	C	25	6 - 7 kg	0 - 18 Wochen, zur freien Verfügung
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	300 gr	ab 10. Woche dazufüttern, 3 - 5 g pro Tier und Tag

<u>Pouletmast</u>		Form	kg/\$	Bedarf/ Tier	Fütterungsempfehlung
7588 C	Mastgeflügel zu Körner	C	25	5.5 kg	zur freien Verfügung
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	0.5 kg	ab 5. Woche dazufüttern, ca. 10 g pro Tier und Tag

Form: W = Würfel, C = Compact (grob strukturiertes Mehl), K = Körner

Tipps für die Legehennenfütterung

- Legehennenfutter zur freien Verfügung stellen. Die Körner rationiert, 10 – 30 g / Tier / Tag dazu füttern.
- Für starke Eierschalen ab der 50sten Alterswoche Austernschalen zur freien Verfügung stellen
- Den jungen Hennen einmalig Quarzgrit als Mahlsteinchen im Muskelmagen zur Verfügung stellen.
- Nach 1 - 1.5 Jahren sinkt die Legeleistung der Hühner ab. Nach einer Mauser legen die Hühner bis ein weiteres Jahr regelmässig Eier. Für die künstliche Auslösung der Mauser während ca. 14 Tagen ausschliesslich Bio-Kleie füttern. Im Sommer Stall abdunkeln und nur noch 8 Stunden Auslauf bei Licht gewähren. Austernschalen zur freien Verfügung stellen. Sobald die Legeleistung auf Null gesunken ist, die normale Fütterung wieder aufnehmen.





Mühle Rytz AG

Agrarhandel und Bioprodukte

<u>Trutenmast</u>		Form	kg/\$	Bedarf/ Tier	Fütterungsempfehlung
7592 G	Trutenmast zu Körner	G	30	32 kg	während ganzer Mastdauer (7. – 20. Woche)
7570 K	Körnermischung für Geflügel	K	30	4 kg	ab 10. Woche dazufüttern 10 – 90 g pro Tier und Tag

<u>Weidegänse</u>		Form	kg/\$	Bedarf/ Tier	Fütterungsempfehlung
7596 C	Weidegans, Starter *	C	25	10 kg	1. – 4. Woche als Alleinfutter, 5. – 8. Woche als Ergänzung zur Weide
22035	Bio-Gerste, gequetscht		30	6 kg	ab 9. Woche als Ergänzung zur Weide

<u>Wachteln</u>		Form	kg/\$	Bedarf/ Tier	Fütterungsempfehlung
7588 C	Mastgeflügel	C	25		für Aufzucht und Mast als Alleinfutter, zur freien Verfügung
7576 C	Legehennen	C	25		für Legetiere als Alleinfutter, zur freien Verfügung

Form: C = Compact (grob strukturiertes Mehl), G = Granulat, K = Körner

* Mindestbestellmenge 1 Palette

Tipps zur erfolgreichen Aufzucht

- sauberer und desinfizierter Stall
- 1. Woche: 32°C Raumtemperatur, 36°C unter der Lampe,
danach die Temperatur wöchentlich um 3°C reduzieren
- gute Belüftung (kein Durchzug, Feuchtigkeit oder Ammoniak im Stall)
- trockene und genügend dicke Einstreue
- saubere Futterstellen und Tränke-Einrichtungen





Mühle Rytz AG

Agrarhandel und Bioprodukte

<u>Kaninchen</u>		Form	kg/\$	Fütterungsempfehlung
5587 P	Kaninchen Ergänzung	W	30	Für Zucht- und Mastkaninchen. 25 - 35 g pro kg Lebendgewicht in Ergänzung zu Raufutter

<u>Schafe und Ziegen</u>		Form	kg/\$	Fütterungsempfehlung
5031 P	Schafe/Ziegen Produktion	W	30	Leistungsfutter in Ergänzung zu ausgeglichenem Grundfutter. 0.1 - 0.5 kg pro Tag je nach Milchproduktion und Grundfutterqualität
8392 F	Aufzuchtfutter	F	30	Ergänzung zu Heu. Zur freien Verfügung bis max. 0.4 kg pro Tag

<u>Wollschweine</u>		Form	kg/\$	Fütterungsempfehlung
6481 P	Wollschweine "Pr"	W	30	Als Alleinfutter oder Ergänzungsfutter zu hofeigenem Futter

<u>Pferde</u>		Form	kg/\$	Fütterungsempfehlung
5211 P	Pferde Basis	W	30	Als Ergänzung zu Grundfutter. 1 bis 4 kg pro Pferd und Tag. In 3 - 4 Rationen pro Tag aufteilen
5217 F	Pferde Energie	F	30	Haferfreies Ergänzungsfutter zur Deckung des Energiebedarfs bei hoher Arbeitsleistung

Form: W = Würfel, F = Flocken

<u>Einzelfutter und Mineralstoffe</u>	kg/\$		kg/\$
Bio-Gerste gequetscht	30	Bio-Maispflanzenwürfel	40
Bio-Hafer ganz, gereinigt	30	Bio-Luzernepellets	30
Bio-Hafer gequetscht	30	Futtermittelsalz	25
Kornspreuer (Dinkel)	15	8740 - KNZ Salzleckstein mit Selen	10
Bio-Krüschr	50	8738 - Leckeimer Natura (für Rindvieh, Schafe, Ziegen)	20

Mühle Rytz AG - Ihr Bio Partner

- ✓ Familienunternehmen in der 9. Generation
- ✓ über 35 Jahre Erfahrung als Bio-Mühle